Stadt Schöningen **Der Bürgermeister**	Vorlagen Nr.:**76/2019** vom 25.04.2019 erstellt durch: **Fachbereich Bauwesen** Bearbeiter/-in: Frau Marquardt

an	Sitzungsdatum	öffentlich	nicht-öffentlich
Ausschuss für Technik und Umwelt	09.05.2019	☒	☐
Verwaltungsausschuss	14.05.2019	☐	☒

Tagesordnungspunkt:
Förderprogramm „Stadtumbau West"
Vorstellung der Ausführungsplanung für die Sanierung der Baderstraße und der Emil-Sader-Straße durch das Ingenieurbüro Dr. Zander

Pflichtfelder Haushaltsauswirkungen:

☒ einmalige Kosten ☐ regelmäßig wiederkehrende Kosten ☐ kostenneutral	☐ Ergebnishaushalt ☒ Finanzhaushalt (Investition)
Produkt:	5112 Stadtsanierung INV- 048
Sachkonto:	
Ansatz:	760.700,00 €
noch verfügbar:	
noch benötigt:	
es fehlen:	
ggfs. Deckungsvorschlag:	

Beschlussvorschlag:

Der Ausschuss für Technik und Umwelt stimmt der Ausführungsplanung für die Sanierung der Baderstraße und der Emil-Sader-Straße des Ingenieurbüros Dr. Zander Beratende Ingenieure GmbH, Wendentorwall 19 in 38100 Braunschweig zu.

Sachverhaltsdarstellung:

Am 01.04.2019 fand im Herzoginnensaal eine Informationsveranstaltung zur Sanierung der Baderstraße und Emil-Sader-Straße statt. Das Ingenieurbüro Dr. Zander stellte dort die Vorentwurfsplanung vor. Während der Veranstaltung gab es eine rege Diskussion und Hinweise der Anwohner auch hinsichtlich der


Gestaltung. Das Ingenieurbüro Dr. Zander hat nunmehr die Ausführungsplanung auch unter Berücksichtigung der Anregungen der Anwohner erstellt.

Die Gestaltung des Luseberg erfolgt in Abstimmung mit dem Landkreis Helmstedt, Geschäftsbereich Denkmalschutz unter denkmalsrechtlichen Gesichtspunkten.
Ansonsten gibt es Anpassungen im Gehwegbereich, was auch den Hauseingängen geschuldet ist, die teilweise weit in den Gehweg ragen. Somit ist die Begehbarkeit in ausreichender Breite gewährleistet. Die Gehwege werden mit einem Plattenbelag ausgeführt, der im Stadtbild zu finden ist, sowie auch die Anarbeitung an den Häusern mit Kleinpflastersteinen. Somit ergibt sich ein Gesamtbild im Innenstadtbereich und ein Wiedererkennungswert. In beiden Straßen wird die Fahrbahn asphaltiert und das Oberflächenwasser wird über eine zweireihige Gosse abgeleitet.

Anlagenverzeichnis:

- Lagepläne
- Verlegemuster

Bäsecke



LEGENDE

Planung

- Regelquerschnitt
- Querneigung
- Straßenachse
- Betonhochbordstein A4 12/15/30 cm
- Betonrundbordstein 15/22 cm, r=5 cm, Ansicht: 3 cm für abgesenkte Bereiche (Zufahrten etc.)
- Betontiefbordstein 8/20 cm, Ansicht: 0 cm
- Bord- bzw. Mittelrinne aus Betonsteinpflaster 16/16/14 cm
- Fahrbahn Asphalt
- Gehweg Mehrformatpflaster, Farbe: grau
- Gehweg Kleinpflaster 10/10/8 cm, Farbe: grau
- Platz Kleinpflaster 10/10/8 cm, Farbe: grau
- Grünfläche
- denkmalgeschütztes Gebäude
- Straßenablauf
- vorh. Schmutzwasserschacht
- vorh. Regenwasserschacht
- Zugang / Zufahrt

Planung Luseplatz

- Fahr- und Parkzone,Rechteckpflaster 19/29/8 cm, Farbe: grau
- Gehzone
  ebene Oberfläche, kein gefastes Material (z.B. Plattenbelag 30/30 cm) o. ä.
- Zugangs-, Ausgleichs-, Überhangs und eingeschränkte Gehzone
  Natursteinpflaster, eventuell das vorhandene Sandsteinpflaster in diesen Bereichen entsteht keine hohe Beanspruchung

Planung Weg Baderstraße 17

- Fahr- und Parkzone,Rechteckpflaster 10/29/8 cm, Farbe: grau

Stadt Schöningen

Leitungs- und Straßenbauarbeiten
in der Baderstraße und Emil-Sader-Straße

Straßenbau

Lageplan 1

Maßstab	Projekt-Nr.	Anlage	Plan-Nr.		
1:250	6735.3		01.21.01	gez.	04.04.2019
				gepr.	


DR. ZANDER
BERATENDE INGENIEURE GMBH
Wasser • Abwasser • Tiefbau • Abfall

Wendentorwall 19
38100 Braunschweig

E-Mail
info@zander-ingenieure.de

Telefon 0531 24211-0
Telefax 0531 49673

DR. ZANDER + Beratende Ingenieure + Braunschweig
Gezeichnet: 11.04.2019
Datei: 01.21.01 - 02.dwg
Zeichnung: 6917.141 (Ver.15.0 x64)
Maße: Meter



LEGENDE

Planung

- Regelquerschnitt
- Querneigung
- Straßenachse
- Betonhochbordstein A4 12/15/30 cm
- Betonrundbordstein 15/22 cm, rm 5 cm, Ansicht: 3 cm für abgesenkte Bereiche (Zufahrten etc.)
- Betontiefbordstein 8/20 cm, Ansicht: 0 cm
- Bord- bzw. Mittelrinne aus Betonsteinpflaster 16/16/14 cm
- Fahrbahn Asphalt
- Gehweg Rechteckpflaster 10/20/8 cm, Farbe: grau
- Gehweg Kleinpflaster 10/10/8 cm, Farbe: grau
- Grünfläche
- denkmalgeschütztes Gebäude
- Straßenablauf
- vorh. Schmutzwasserschacht
- vorh. Regenwasserschacht
- Zugang / Zufahrt

Stadt Schöningen

Leitungs- und Straßenbauarbeiten
in der Baderstraße und Emil-Sader-Straße

Straßenbau

Lageplan 2

Maßstab	Projekt-Nr.	Anlage	Plan-Nr.		
1:250	6735.3		01.21.02	gez.	04.04.2019
				gepr.	ges.

DR. ZANDER
BERATENDE INGENIEURE GMBH
Wasser • Abwasser • Tiefbau • Abfall

Wendentorwall 19
38100 Braunschweig
E-Mail
info@zander-ingenieure.de
Telefon 0531 24211-0
Telefax 0531 49673

DR. ZANDER • Beratende Ingenieure • Braunschweig
Gebrauch:
Projekt:
Zeichnung:
Datei:

Variante 1
Baderstraße

Kleinpflaster-steine 1 reihig

Mehrformatpflaster

Kleinpflaster-steine

DR. ZANDER • Beratende Ingenieure • Braunschweig
Gedruckt: 15.04.2019
Ordner: H:\Aktuell\6735.3\EWZE\Aktuell
Zeichnung: Pflastermuster.dwg
Maße: 210 / 297 mm (0,06 m²)

Variante 2
Emil-Sader-Straße

Mehrformatpflaster

Kleinpflaster-steine

DR. ZANDER • Beratende Ingenieure • Braunschweig
Gedruckt: 15.04.2019
Ordner: H:\Aktuell\6735.3\EW\ZE\Aktuell
Zeichnung: Pflastermuster.dwg
Maße: 210 / 297 mm (0.06 m²)